

长爱卫办〔2023〕2号

长宁区关于做好第六届中国国际进口博览会 病媒生物预防控制保障工作的通知

区爱国卫生运动委员会各成员单位：

为全面落实市委、市政府对第六届中国国际进口博览会（以下简称进口博览会）等重大活动医疗卫生保障工作的要求，有效降低城区蚊、蝇、鼠、蟑等主要病媒生物密度，将病媒生物侵害和传播疾病流行的风险降至最低，保障居民生活健康，根据《关于做好第六届中国国际进口博览会病媒生物预防控制保障工作的通知》（沪爱卫办〔2023〕8号）工作要求，结合本区实际，现将有关要求通知如下：

一、工作目标

在第六届进口博览会举办期间，长宁区有接待任务的酒店、景点、交通枢纽、定点医院等重要场所和窗口单位，室

内外病媒生物密度控制在“国家病媒生物密度控制水平标准”B级以上。全区其它区域病媒生物密度应控制在“国家病媒生物密度控制水平标准”C级以上。

二、重点工作

（一）完善协同保障组织网络

完善区、相关部门、相关街镇、重要场所、窗口单位保障组织架构，加强问题互通和信息分享。区房管局、区市场监管局、区商务委、区文化旅游局、区绿化市容局等相关部门要加行业督促和指导，结合巩固国家卫生区工作，推进居住小区、餐饮、集贸市场、星级酒店、环卫设施和绿地等单位或场所常态化病媒生物防制工作。

（二）落实应急保障

完善区、街镇两级病媒生物防制应急处置队伍，加强指导、培训及应急演练，确保药械、防护设备的储备。对各类接待场所病媒生物防制服务人员、相关街镇卫生管理干部以及区、街镇应急处置队伍等分类集中开展专项培训，进一步提升保障人员防制意识、日常管理水平和规范处置能力，确保相关措施要求能够得到科学高效落实，全面提升相关场所和所属街镇的常态保障能力。

（三）开展病媒生物预防控制

结合夏秋季爱国卫生运动，加大区域病媒生物防制工作力度，通过专业消杀队伍除害工作与居民群众环境清洁行动相结合的形式，广泛开展以孳生地控制为重点的“清洁家园，灭蚊防病”主题活动，落实病媒生物防制措施，有效控制病媒生物密度。定期对国家会展中心周边地区（程桥街道、新

泾镇）、重点场所开展病媒生物监测，密切掌握病媒生物种类与密度，做好病媒生物防制工作的技术指导和效果评估工作。

（四）加强日常巡查及巩固

落实各项病媒生物防制措施，做好蚊媒统一消杀行动、公益灭蟑行动；持续贯彻周四“爱国卫生大扫除”制度，定期开展环境整治行动；结合巩固国家卫生区工作，强化病媒生物防制工作日常巡查制度，发现问题及时整改；根据第六届进口博览会保障的统一要求，定期对各类涉会酒店等场所开展重点巡查、督导、处置工作，持续做好接待场所病媒生物控制。

三、责任分工

（一）各街道（镇）及相关部门

各街道（镇）要组织爱国卫生服务社落实病媒设施的设置及更新，根据病媒季节性消长规律，结合巩固国家卫生区工作及夏秋季爱国卫生运动要求，组织发动社区、单位等开展爱国卫生运动和病媒生物防制专项行动；利用各类宣传阵地广泛开展病媒生物防制宣传，提升居民的知晓率；认真落实日常病媒防制措施，确保病媒生物密度达标。

区市场监管局、区建管委、区房管局、区文化旅游等部门要推进做好重大活动的主要场所和接待场所所涉及到的相关重点场所，如：建筑工地、餐饮、酒店、周边小区等的病媒生物防制保障工作；区绿化市容局要加强相关场所的环境清扫保洁、垃圾分类清运和绿植虫害管理，通过行业指导，共同建立常态化协同保障工作机制。

虹桥机场地区爱卫办要确保航站楼内外部环境整洁，病媒生物密度达到规定的密度控制标准。加强道路及两侧绿化带、河道及两岸的清扫保洁力度，清除蚊蝇孳生地。重点做好宾馆、货运及仓储场所、驻场单位的病媒生物防制工作。建立应急控制保障制度，做好机场内的病媒生物应急保障处置。

（二）区疾病预防控制中心

制定进口博览会病媒生物控制的有关监测方案、技术方案等；对相关场所病媒防制措施落实情况进行专项指导；对辖区相关场所开展病媒生物密度监测工作，按时报告监测结果并提出改进措施。

（三）各重点场所

有接待任务的酒店、景点、交通枢纽、定点医院等重要场所和窗口单位要根据保障方案要求落实本单位内的病媒生物防制保障工作，搞好室内外环境卫生，及时清理杂物、垃圾、积水等病媒生物孳生地，落实各种防制设施的设置和安装，委托专业有害生物防制机构（PCO）开展病媒生物防制，确保病媒生物密度达到规定的密度控制标准；配合相关部门做好监测、检查、应急处置等工作；组织工作人员参加病媒生物防制培训，及时发现并反馈可能存在的问题。

附件：上海市病媒生物预防控制保障重点场所工作要求

上海市长宁区爱国卫生运动委员会办公室

2023 年 7 月 17 日

附件

上海市病媒生物预防控制保障重点场所工作要求

一、保障场所

（一）会议中心

1. 鼠类防控：封堵墙体及建筑上各种大于 0.6cm 的孔洞缝，会议室布放粘鼠板监测鼠情并灭鼠，清除鼠征；

2. 蝇类防控：室内垃圾桶干湿垃圾分离，垃圾日产日清；少量成蝇及时用气雾剂喷洒杀灭或蝇拍拍打；

3. 蚊虫防控：室内水生植物每 7 天更换 1 次，不便换水的水生植物容器每月投放 1 次灭蚊幼剂，花盆托盘内积水及时清除；少量成蚊及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍杀灭；

4. 蟑螂防控：茶歇、点心准备处物品存放柜定期布施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

5. 其它飞虫防控：定期清理卫生间下水道；室内垃圾桶垃圾每日清除，少量飞虫及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍杀灭。

（二）新闻中心

1. 鼠类防控：封堵墙体及建筑上各种大于 0.6cm 的孔洞缝，强弱电机房布放粘鼠板监测鼠情并灭鼠，清除鼠征；

2. 蝇类防控：室内垃圾桶干湿垃圾分离，垃圾日产日清；少量成蝇及时用气雾剂喷洒杀灭或蝇拍拍打；

3. 蚊虫防控：室内水生植物每 7 天更换 1 次，不便换水

的水生植物容器每月投放 1 次灭蚊幼剂，花盆托盘内积水及时清除；少量成蚊及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打；

4. 蟑螂防控：餐饮区、茶歇、点心准备处物品存放柜定期布施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

5. 其它飞虫防控：定期清理卫生间下水道；室内垃圾桶垃圾每日清除，少量飞虫及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打。

（三）商务办公楼

1. 鼠类防控：封堵墙体及建筑上各种大于 0.6cm 的孔洞缝；

2. 蝇类防控：室内垃圾桶干湿垃圾分离，垃圾日产日清；少量成蝇及时用气雾剂喷洒杀灭或蝇拍拍打；

3. 蚊虫防控：室内水生植物每 7 天更换 1 次，不便换水的水生植物容器每月投放 1 次灭蚊幼剂，花盆托盘内积水及时清除；少量成蚊及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打；

4. 蟑螂防控：办公室、更衣、茶水间等定期布施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

5. 其它飞虫防控：定期清理卫生间下水道；室内垃圾桶垃圾每日清除，少量飞虫及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打。

（四）餐饮场所

1. 鼠类防控：厨房门、库房门、墙体无大于 0.6cm 的缝隙，天花板无破损、缝隙，排水沟总出水口安装间隙不大于 1cm 的网罩或竖篦子，地漏加盖。排风扇安装防鼠兼防蝇的

金属网，网眼不得超过 16 目。食品库房门口安装高度大于 60cm 的挡鼠板。厨房、仓库、收银台等部位定期布放粘鼠板，清除鼠征；

2. 蝇类防控：完善纱窗、风幕机、门帘等各类防蝇设施；室内垃圾桶干湿垃圾分离，垃圾日产日清；过道安装灭蝇灯，少量成蝇用电蚊拍拍打；

3. 蟑螂防控：厨房、仓库、收银台等部位定期布施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

4. 蚊虫防控：室内水生植物每 7 天更换 1 次，不便换水的水生植物容器每月投放 1 次灭蚊幼剂，花盆托盘内积水及时清除；少量成蚊用电蚊拍拍打；

5. 其它飞虫防控：定期清理排水沟；垃圾桶定期清洁，少量飞虫及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打。

（五）环卫设施

1. 蝇类及飞虫防控：垃圾房室内墙体和垃圾容器外体及边上墙体定期滞留喷洒，垃圾房室内可设置毒蝇绳，垃圾房室内和垃圾容器点可设置灭蝇毒饵点，垃圾房地面及垃圾容器无积垢，垃圾房室外周边绿地内设置捕蝇笼，成蝇密度高峰时空间喷雾降低成蝇密度；

2. 鼠类防控：垃圾房室外沿墙和垃圾容器点附近设置灭鼠毒饵站。

（六）强弱电房等运营设施

1. 鼠类防控：封堵墙体上、管线、门缝等大于 0.6cm 的孔洞缝；定期布放粘鼠板监测鼠密度，清除鼠征；

2. 蟑螂防控：有蟑螂活动的强弱电房内定期布施灭蟑胶饵。

（七）户外景观绿地

1. 蚊虫防控：室外雨水井定期投放灭蚊幼剂；室外其它积水定期检查及时清除，不易清除积水处投放灭蚊幼剂；室外落叶及杂草定期清理；蚊密度高峰期可采取空间喷雾或对绿植开展绿篱喷洒；

2. 蝇类防控：及时清除散在垃圾；垃圾临时堆放点垃圾每日清除，垃圾桶定期清理；绿地内间隔 100m 布放一只捕蝇笼；

3. 鼠类防控：外环境沿建筑物间隔 50m 布放灭鼠毒饵站，每月 1-2 次检查更换毒饵；

4. 其它飞虫防控：大型水体定期清理；盆景等绿植定期检查；室外落叶及杂草定期清理。

（八）地下空间

1. 蚊虫防控：水沟定期清理，如有积水定期投放灭蚊幼剂；集水井定期投放灭蚊幼剂；密度较高的成蚊栖息区域定期滞留喷洒；

2. 蝇类防控：垃圾桶垃圾每日清除，周边区域可开展滞留性喷洒；

3. 鼠类防控：沿建筑物间隔 50m 布放灭鼠毒饵站，每月 1-2 次检查更换毒饵；

4. 其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

二、保障场所周边区域

（一）居民区

1. 蚊虫防控：清除各种积水容器，不能清除的积水容器及地面雨污水井、地下室集水井定期投放灭蚊幼剂；密度较高的成蚊栖息区域定期滞留喷洒或绿篱喷洒，必要时超低容量喷雾；

2. 蝇类防控：做好垃圾收集点保洁，湿垃圾桶内无积垢；做好小区环境保洁，无散在垃圾；在绿地内设置捕蝇笼，间隔 50-100m 设置一个，每 10 天维护一次；成蝇栖息区域定期滞留性喷洒，必要时超低容量喷雾；

3. 鼠类防控：填堵鼠洞，修补破损雨污水井口，在雨污水井内用竹节投置灭鼠毒饵，沿建筑物每隔 50m 设置一个灭鼠毒饵站，每月 1-2 次检查更换灭鼠毒饵；

4. 其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（二）商业综合体

1. 鼠类防控：食品销售、超市、餐饮等企业及商业综合体物业部门封堵店铺与商场相通的大于 0.6cm 的孔洞缝、安装挡鼠板等防鼠设施，管理好食品和垃圾，地面、桌面无残留食物，定期在库房、厨房、设备层和强弱电间等处设置粘鼠板监测和灭鼠，清除鼠征；

2. 蝇类防控：食品销售、超市、餐饮等企业及商业综合体物业部门要在直接入口食品加工和销售区域安装纱门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等防蝇设施，在过道安装灭蝇灯监

测和灭蝇，备蝇拍和电蚊拍；要做好店堂及商场的保洁，地面、桌面无残留食物和垃圾收集管理；

3. 蟑螂防控：食品销售、超市、餐饮等企业及商场无暴露食物和残留食物，封堵缝隙，在有蟑螂活动处点施灭蟑胶饵，清除蟑迹。

4. 蚊虫防控：商场内企业、商场物业范围内无积水，功能性存水需 10 天更换一次，若积水中已有蚊虫幼虫孳生需要开水烫杀后换水，无法清除的积水如地下室排水沟、集水井需每月投放一次灭蚊幼剂；

5. 其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（三）接待宾馆

1. 鼠类防控：封堵店铺与商场相通的大于 0.6cm 的孔洞缝、安装挡鼠板等防鼠设施，管理好食品和垃圾，地面、桌面无残留食物，定期在库房、厨房、设备层和强弱电间等处设置粘鼠板监测和灭鼠，清除鼠征；

2. 蝇类防控：直接入口食品加工和销售区域安装纱门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等防蝇设施，在过道安装灭蝇灯监测和灭蝇，备蝇拍和电蚊拍；要做好店堂及商场的保洁，地面、桌面无残留食物和垃圾收集管理；

3. 蟑螂防控：无暴露食物和残留食物，封堵缝隙，在有蟑螂活动处点施灭蟑胶饵，清除蟑迹。

4. 蚊虫防控：室内外无积水，功能性存水需 10 天更换一次，若积水中已有蚊虫幼虫孳生需要开水烫杀后换水，无

法清除的积水如地下室排水沟、集水井需每月投放一次灭蚊幼剂；

5. 其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（四）地铁车站

1. 鼠类防控：设备用房、办公区域、仓储用房、站台区域、清扫用房需做好防鼠工作，封堵大于 0.6cm 与室外相通的孔洞缝，重点做好环控机房、排热风室、内机室、电缆井、通讯机房等大型器械工作、信号传输、电缆集中管理的房间的防鼠工作；定期在设置粘鼠板和毒鼠饵站监测和控制鼠密度，清除鼠征；

2. 蚊虫防控：清除和管理积水，重点做好废水泵房、污水泵房、消防泵房等涉水设备用房的蚊虫控制；

3. 蟑螂防控：在站厅层和站台层茶水间、垃圾房等场所点施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

4. 蝇类及飞虫防控：做好地面及轨道保洁，定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（五）农贸市场

1. 鼠类防控：市场内加工、销售食品的店铺应封堵店铺与市场相通的大于 0.6cm 的孔洞缝、安装挡鼠板等防鼠设施；市场所有摊位应做好保洁和垃圾清除，地面、桌面无残留蔬菜、肉禽鱼的残渣，在四周摊位下方设置粘鼠板监测和灭鼠，清除鼠征；

2. 蝇类防控：加工和销售直接入口食品的区域安装纱

门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等防蝇设施，在过道安装灭蝇灯监测和灭蝇，备蝇拍和电蚊拍；做好市场内保洁，地面、桌面无残留蔬菜、肉禽鱼的残渣，做好垃圾收集管理；市场外绿地设置捕蝇笼；

3. 蟑螂防控：封堵摊位下方缝隙，做好保洁，在有蟑螂活动处点施灭蟑胶饵，清除蟑迹。

4. 蚊虫防控：室内外无积水，功能性存水需 10 天更换一次，若积水中已有蚊虫幼虫孳生需要开水烫杀后换水，无法清除的积水如排水沟等需每月投放一次灭蚊幼剂；

5. 其它飞虫防控：定期清洁排水沟、污水井；垃圾桶垃圾每日清除。

（六）建筑工地

1. 蚊虫防控：宿舍做好防蚊工作，备电蚊拍；填平坑洼，积水坑、排水沟、沉泥池等不能清除的积水，需要定期投放灭蚊幼剂；蚊密度高峰期可采取空间喷雾或对绿植开展绿篱喷洒；

2. 蝇类防控：厨房防蝇设施健全，备蝇拍；及时清除散在垃圾；垃圾临时堆放点垃圾每日清除，垃圾桶定期清理；外环境间隔 50-100m 布放一只捕蝇笼；

3. 鼠类防控：厨房、宿舍防鼠设施健全；外环境沿工地围墙间隔 50m 布放灭鼠毒饵站，每月 1-2 次检查更换毒饵。