

长水务〔2026〕2号

## 关于报批《长宁区北临空经济园区朱家浜等河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告》的请示

上海市水务局：

为构建北临空经济园区朱家浜等河道水生态系统，通过河道水质治理与生态修复工程的建设，改善水质，提升区域水体清澈度，我区计划实施长宁区北临空经济园区朱家浜等河道整治工程。目前，项目法人委托设计单位编制的《长宁区北临空经济园区朱家浜等河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告》已编制完成，现将文本上报，请予审核。

### 一、工程实施范围

本工程涉及长宁区五条河道，分别为朱家浜、联泾港、纵泾港、联通河、通协河，整治河道总长 3490 米。

### 二、主要建设内容

本工程主要建设内容为：进行河口浅滩湿地、排口生态化改造，安装软围隔 66 米，安装微孔管道曝气 6 套，种植水生植物

16411 平方米等。

### 三、工程建设主体及投资

工程项目法人单位为上海市长宁区水务管理中心。

本工程概算总投资为 545.79 万元，其中：基本工程费用 437.25 万元，独立费用 82.55 万元，预备费 25.99 万元。

特此请示，望批复。

上海市长宁区水务局

2026 年 5 月 14 日

---

长宁区建设和管理委员会办公室

2026 年 5 月 19 日印发

打印：张

校对：陆

(共印 3 份)