

附件2 社区“养老顾问”标识制作说明



社区养老顾问点
ELDERLY CARE ADVISORY SERVICE

整体形象以顾问的拼音首字母“G”与“W”变形组合，“G”也是向导英文“Guide”的首字母，中间的“W”是以两个人物交流的形态组成的，代表长者和顾问，传达出所蕴含的人文公益，关爱老人构建和谐，突出呈现顾问点的作用。Logo颜色醒目，便于长者识别，起到良好的指引作用。

木牌制作工艺



C:50 M:0 Y:86 K:0

C:0 M:75 Y:70 K:0


C:35 M:55 Y:85 K:0

规格:

宽500x高350mm / logo宽190x高207mm

工艺: 底板为20mm实木, 颜色做旧, 边框为3mm深凹印, 字体部分环保压缩层木贴字 (立体效果), 厚度5mm, 整体过油。

制作文件颜色标准




安装说明



- 1、定好安装位置，标牌上圆孔，可用记号笔标注出圆孔的准确位置，用冲击钻打孔；
- 2、将塑料膨胀螺栓，也可用木桩插入孔中，取下广告钉的桩头，木螺丝固定好。
- 3、取广告钉帽盖套进标牌圆孔，直接旋紧即可。

注：墙也分石膏板墙和实心墙，如果是石膏板墙，螺丝直接拧进去。如果是实心墙，要先打好膨胀（木头或塑料膨胀），然后再拧进去。

胸卡制作工艺




规格：宽68x高22mm

工艺：底板为金色铝合金材质，上层前盖为透明树脂可替换卡槽，背面不锈钢别针。

■ C:50 M:0 Y:86 K:0

■ C:0 M:75 Y:70 K:0

制作文件颜色标准



C:50 M:0 Y:86 K:0

C:0 M:75 Y:70 K:0